

GranFest®

комфорт и функциональность
современной кухни

2019

КУХОННЫЕ МОЙКИ
СМЕСИТЕЛИ
АКСЕССУАРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

О производителе	3
GranFest QUARZ	
Обзор материалов и основные преимущества	8
GranFest MPAMOP	
Обзор материалов и основные преимущества	10
GranFest SMART	
Обзор материалов и основные преимущества	12
Смесители и дозаторы	
Основные преимущества	13
Обзор моек в зависимости от ширины кухонного шкафа	14
Обзор смесителей и аксессуаров	17
Серия QUARZ	
GF-Z08	20
GF-Z17	22
GF-Z58	24
GF-Z18	26
GF-Z13	28
GF-Z78	30
GF-Z09	32
GF-Z21k	34
GF-Z14	36
GF-Z15	38
Серия SMART	
GF-SM435	42
GF-SM430	44
GF-SM685L	46
GF-SM680L	48

Серия RONDO

GF-R450	52
GF-R480	54
GF-R510	56
GF-R520	58
GF-R580L	60
GF-R650L	62
GF-R750L	64

Серия STANDART

GF-S430	68
GF-S605	70
GF-S645L	72
GF-S615K	74
GF-S680L	76
GF-S780L	78
GF-S780K	80
GF-S850L	82
GF-S940KL	84

Серия QUADRO

GF-Q560	88
GF-Q610K	90
GF-Q775KL	92
GF-Q780L	94
GF-Q650L	96

Серия CORNER

GF-C800E	100
GF-C950E	102
GF-C960E	104
GF-C1040E	106

Серия PRACTIK

GF-P420	110
GF-P505	112
GF-P760L	114
GF-P780K	116
GF-P980KL	118

Серия ГЖЕЛЬ

08 Гжель	120
----------	-----

Смесители и аксессуары

	122
--	-----



Д. Э. Аннакулиев

Генеральный директор компании
«ФОРМУЛА КОМФОРТА»

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!

Я рад, что наше знакомство состоялось именно с девиза. Это не просто фраза, это целая философия, объединяющая энергию и накопленный опыт сплоченной команды специалистов, которая заставляет развиваться, постоянно совершенствоваться, решать новые и интересные задачи.


Мы растем, но неизменно храним приверженность главной ценности - доверию наших партнеров, каждый раз выводя сотрудничество на более высокий качественный уровень.

Благодаря высокой автоматизации производства и минимизации человеческого фактора мы занимаем лидирующие позиции по производству и продаже кухонных моек из композитных материалов в России и странах СНГ. На нас равняются, нам подражают. Мы не стоим на месте. Мы непрерывно совершенствуем технологический процесс, доводя его до совершенства.


Предлагаемые нами кухонные мойки, смесители и дозаторы GranFest™ производятся из экологически чистых материалов и соответствуют современным требованиям безопасности и надежности. Особо стоит сказать о качестве продукции, неоднократно отмеченной на отраслевых выставках мебели международного уровня Дипломом 1-й степени «За высокие потребительские свойства» с присвоением Золотых медалей «За качество».

Разнообразие стилей и фактур, свежие дизайнерские решения кухонных моек GranFest™ позволяют удовлетворить требования даже самых взыскательных покупателей.

Наш каталог поможет Вам сориентироваться в многообразии предлагаемой продукции и подобрать оптимальное решение, которое подходит именно Вам!



Миссия и ценности





Производитель

Масштабы



За один день:



Готовой
продукции
отгружается



Городов
принимают
продукцию



Ассортимент
продукции



Мойки



Смесители



Дозаторы



Аксессуары



Два модернизированных
производственных комплекса



Лаборатория по разработке
и внедрению инновационных
материалов



Служба контроля сырья
и качества продукции



Отдел проектирования
и изготовления оснастки



Служба технического
контроля



Служба
логистики



Сервисная
служба



Выпускаемая продукция
технически соответствует эталонным
образцам высочайших международных стандартов.
Продукция завода прошла необходимую сертификацию
и отвечает требованиям потребителей.



Сертификат
соответствия



Экспертное
заключение

Преимущества



Отдел
проектирования



Широкий
ассортимент



Качество
европейского
уровня



Современное
производство



Степени
защиты



Квалификация
сотрудников



Производитель

Системность и инновации

GranFest™ сегодня - это высокотехнологичный современный производственный комплекс с постоянно растущим объемом производства. Техническое оснащение завода позволяет выпускать под маркой GranFest™ изделия из различных композиционных материалов разнообразных форм в широкой цветовой гамме.




Многоуровневый
контроль
качества




Культура
производства
и труда




Совершенствование
технологий
производства



Внедрение научных знаний
и поиск новых идей



Автоматизированное
литье



Непрерывное
конвейерное
производство



Робототизированная
механическая
обработка

Оптимальное соотношение качества и доступной цены за счёт:

- Настройка цикла производства на достижение минимальной себестоимости.
- Производство построено на энергосберегающих технологиях.
- Оптимизация модельного ряда и цветовой гаммы, направленное на удовлетворение спроса рынка.
- Выверенная геометрия - результат исследований в институте Баумана по поиску баланса прочности и экономии.
- Автоматизация производства позволяет минимизировать влияние человеческого фактора.
- Робототизированный комплекс по механической обработке изделий исключает вероятность выпуска некачественной продукции.
- Высококачественная оснастка для съема максимального количества изделий.
- 3 уровня контроля качества: сырье, оснастка, готовые изделия.

Степени защиты

Проблема подделок моек GranFest™ решена тремя степенями защиты.



Упаковка из плотного пятислойного влагостойкого гофрокартона с логотипом GranFest™ на самой коробке.



Литьевой штамп с логотипом GranFest™ на обратной стороне мойки.



Силиконовая наклейка с логотипом GranFest™ синего цвета на рабочей поверхности мойки.



Природные минералы (кварц, мрамор)



Полиэфирные смолы



Специальные добавки



Экологичность



Безопасность

Подтверждено международными сертификатами

Свойства композитных материалов GranFest™



Высокая прочность



Твердость поверхности




Длительная износостойкость



Шумопоглощающие характеристики



Гидрофобность



Стойкость к перепадам температуры

Материалы


Искусственный камень – композит из твердых частиц природного минерала (кварц или мрамор), полиэфирных смол.

Секрет лидерства на рынке композитных моек GranFest™ – использование высококачественного сырья.

Качество материалов подтверждено международными сертификатами.

Секрет прочности

Механические свойства композитов определяются соотношением минеральных наполнителей и связующих веществ




При соотношении элементов 4:1 композитные моек внешне схожи с натуральным камнем, обладают уникальной прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям, стабильностью формы и геометрии.

Качества композита зависят от правильного выбора исходных компонентов и технологии их совмещения, призванной обеспечить прочную связь между компонентами при сохранении их первоначальных характеристик.



Серия GranFest Quarz

Природное воплощение
высоких технологий



10



Моделей

6



Цветовых
решений

Оперативно реагируя на изменения экономической ситуации, команда GranFest™ разработала уникальную серию кухонных моек GranFest Quarz, не имеющей аналогов на рынке. 10 оригинальных моделей в 6-ти цветовых решениях максимально адаптированы к требованиям потенциальных покупателей. Мойки для кухни GranFest Quarz сочетают высокое качество, надежные потребительские характеристики и доступную цену. Все это достигается за счет особенностей производства.

Маркетинг радар



Ударо-
прочность



Устойчивость
к царапинам



Отсутствие
пористости



Устойчива
к высоким
температурам



Защита от
бактерий




Защита от
красящих
веществ



Экологически
чистые
материалы




Гидро-
фобность




Современные технологии

При изготовлении моек для кухни серии GranFest Quarz используется инновационная технология, которую адаптировали под производство данной линейки. Слаженность технологических процессов позволяет создавать продукцию высочайшего качества. Использование импортного оборудования позволило наделить готовые изделия характеристиками, которые ничем не уступают дорогостоящим аналогам. За счет автоматизации процессов стало возможным введение бесперебойного производства, что существенно снизило общую стоимость готового продукта, и повысило привлекательность моек GranFest Quarz для потенциальных покупателей.




Экономия и свобода выбора

Мы решили не ограничивать наших покупателей в выборе смесителей и аксессуаров для кухонных моек GranFest Quarz, а предоставить возможность самостоятельно подобрать дополнительные материалы для установки, учитывая свои предпочтения и финансовые возможности.



Оптимальный выбор материала

При производстве моек для кухни GranFest Quarz используются специальные отечественные компоненты: в основе (80%) применяется кварцевая крошка и специально разработанные связующие смолы (20%). Только представьте, еще несколько лет назад на рынке не было поставщиков качественного сырья и многие сомневались в использовании отечественных материалов. Спустя годы мы с уверенностью можем сказать, что доверять российским производителям можно. Минимальное присутствие импортного сырья положительно сказывается на себестоимости и позволяет экономить средства покупателей. Вопреки бытому мнению, мы сделали мойки из искусственного камня доступными для миллионов покупателей.





Серия GranFest Мрамор

Качество проверенное временем



Композитные мойки GranFest Мрамор ценят за красивый внешний вид, оригинальные стилистические решения, широкую палитру цветов и большое разнообразие фактур.

Соблюдение всех технологических циклов производства и особое внимание к сырью, строгое соблюдение технологий, бережное отношение к оснастке, выстраивание высокой культуры производства – это показатель нашей социальной ответственности.

5
Серий

29
Моделей

12
Цветовых решений

Маркетинг радар



Ударо-
прочность



Устойчивость
к царапинам



Отсутствие
пористости



Устойчива
к высоким
температурам



Защита от
бактерий




Защита от
красящих
веществ




Экологически
чистые
материалы



Гидро-
фобность



RONDO
Минимализм



STANDART
Эргономичность




QUADRO
Лаконичность



PRACTIK
Функциональность



CORNER
Практичность



Состав композита

Кухонные мойки коллекции GranFest Мрамор состоят на 80% из натуральной мраморной крошки трех фракций, что придает изделиям прочность и устойчивость к внешним воздействиям и 20% высококачественной полиэфирной смолы, которая надежно связывает мелкие частички мрамора. Мойки защищены слоем - гелькоута. В отличии от обычных полиэфирных смол, гелькоут устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, ударопрочен, не поддается механическим воздействиям.

■ Мрамор


■ Полиэфирные смолы

■ Гелькоут

При производстве коллекции GranFest Мрамор используются исключительно экологически чистые и безопасные материалы, что подтверждается международными сертификатами. Отлаженный процесс изготовления моек с применением самых передовых технологий позволяет нам быть уверенными в том, что покупатель получит высококачественный и безопасный продукт с исключительными эксплуатационными характеристиками.



Экологичность материалов



Простое обслуживание




При эксплуатации кухонных моек коллекции GranFest Мрамор Вы не столкнетесь с проблемой ухода за ними. Достаточно немного Вашего времени и капельки моющего средства для посуды.



Серия GranFest Smart

Простота и функциональность
в каждой детали



2



Модели

3



Цветовых
решения

Бытует мнение, что мойки из композиционных материалов стоят дорого, и доступны не каждой семье. Мы спешим развеять этот миф, и представляем Вашему вниманию две функциональные модели GranFest Smart в самых актуальных цветовых решениях (белый, бежевый, песок). Благодаря уникальной технологии и правильно подобранным материалам, структура моек отличается высокой плотностью (2000кг/м³). Мойки серии GranFest Smart абсолютно бесшумны, устойчивы к УФ-лучам, приятны на ощупь и выдерживают высокие перепады температур.

Маркетинг радар



Ударо-
прочность



Устойчивость
к царапинам



Устойчива
к высоким
температурам



Защита от
бактерий



Защита от
красящих
веществ



Экологически
чистые
материалы



Гидро-
фобность




Смесители и дозаторы

Смесители

Откройте для себя коллекцию смесителей для кухни GranFest™.

Сочетание дизайна и функциональности создают совершенство образа, а многообразие форм и фактурность покрытия возносят смесители GranFest™ на вершину эстетического совершенства.

от классики ...



Покрытие смесителей в цветовой гамме GranFest™ с последующим процессом термообработки позволяет сделать покрытие прочным и достичь максимального сходства с цветом мойок GranFest™.



Представленные декоративные элементы из металла отличает сдержанность, характерная для современного и стильного интерьера.



Некоторые модели смесителей GranFest™ для большей функциональности в своей конструкции имеют выход для питьевой воды, пропущенной через систему фильтров. Такой смеситель экономит пространство на кухне.



Еще одним интересным и функциональным решением на кухне является дозатор для моющего средства GranFest™, который гармонично дополнит кухонную мойку GranFest™.



Высокое
качество



Большой
выбор



Сервисное
обслуживание

Дозаторы



... до хайтек

КУХОННЫЕ МОЙКИ

модели в базу 400 мм



GF-R450
габариты Ø 443
размер чаши 347x190

c. 52



GF-S430
габариты 430x500
размер чаши 335x420x190

c. 68



GF-S680L
габариты 680x496
размер чаши 317x420x200

c. 76



GF-P420
габариты 417x417
размер чаши 345x322x190

c. 110

модели в базу 450 мм



GF-Z08
габариты Ø 480
размер чаши Ø 390x180

c. 20



GF-Z17
габариты 420x480
размер чаши 360x375x180

c. 22



GF-SM435
габариты Ø 432
размер чаши 370x334

c. 42



GF-SM430
габариты 432x432
размер чаши 370x334

c. 44



GF-SM685L
габариты 683x433
размер чаши 335x372

c. 46



GF-SM680L
габариты 681x430
размер чаши 334x370

c. 48



GF-R480
габариты Ø 470
размер чаши 380x194

c. 54



GF-R510
габариты Ø 508
размер чаши 380x190

c. 56



GF-R520
габариты Ø 518
размер чаши 400x200

c. 58



GF-S645L
габариты 641x496
размер чаши 355x409x200

c. 72



GF-P505
габариты 427x505
размер чаши 350x395x200

c. 112

модели в базу 500 мм



GF-Z58
габариты 620x480
размер чаши Ø 420x180

c. 24



GF-Z18
габариты 740x480
размер чаши Ø 420x180

c. 26



GF-Z13
габариты 620x480
размер чаши 350x420x180

c. 28



GF-Z78
габариты 740x480
размер чаши 350x420x180

c. 30



GF-R580L
габариты 579x448
размер чаши 385x200

c. 60



GF-R650L
габариты 639x488
размер чаши 370x200

c. 62



GF-R750L
габариты 746x455
размер чаши 385x200

c. 64



GF-S780L
габариты 772x500
размер чаши 336x417x190

c. 78



GF-S850L
габариты 833x482
размер чаши 405x400x200

c. 82

модели в базу 600 мм



GF-Z09
габариты 620x480
размеры чаш 350x420x180, 180x270x120

c. 32



GF-Z21K
габариты 740x480
размеры чаш 350x420x180, 180x270x120

c. 34



GF-S615K
габариты 612x495
размер чаши 354x406x200, 151x295x140

c. 74



GF-S940KL
габариты 930x492
размеры чаш 352x407x200, 152x295x140

c. 84



GF-Q560
габариты 558x498
размер чаши 500x358x200

c. 88



GF-Q610K
габариты 610x500
размеры чаш 340x425x200, 155x285x150

c. 90



GF-Q775KL
габариты 771x497
размеры чаш 337x420x200, 151x280x150

c. 92



GF-Q780L
габариты 770x495
размер чаши 355x418x200

c. 94



GF-Q650L
габариты 650x495
размер чаши 355x418x200

c. 96

модели в базу 800 мм



GF-Z15
габариты 740x480
размеры чаши 325x420x180, 325x420x180 **с. 38**



GF-S605
габариты 604x515
размер чаши 526x376x200



GF-S780K
габариты 780x496
размеры чаши 330x410x200, 330x410x200 **с. 80**



GF-P760L
габариты 756x495
размер чаши 388x415x205 **с. 114**



GF-P780K
габариты 775x506
размеры чаши 397x435x200, 270x357x170 **с. 116**



GF-P980KL
габариты 973x503
размеры чаши 375x432x200, 267x350x170 **с. 118**

угловые модели



GF-Z14
габариты 930x500
размеры чаши 325x425x180, 180x310x120 **с. 36**



GF-C800E
габариты 790x490
размер чаши 332x406x200



GF-C950E
габариты 930x485
размеры чаши 340x435x200, 210x230x140 **с. 102**



GF-C960E
габариты 950x505
размер чаши 346x400x200, 168x320x140 **с. 104**



GF-C1040E
габариты 1039x560
размер чаши 327x405x185, 245x300x150 **с. 106**



ГЖЕЛЬ 08
габариты Ø 480
размер чаши Ø 390x180 **с. 120**

СМЕСИТЕЛИ И ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



Z3424 с. 122



Z3323 с. 122



Z3321 с. 122



3321 с. 123



3322 с. 123



3323 с. 123



3324 с. 123



1024 с. 124



2124 с. 124



2624 с краном для питьевой воды с. 124



2624-1 с краном для питьевой воды с. 124



3023 с. 124



20608 с. 124



0123 с. 125



1023 с. 125



1774 с выдвижной лейкой с. 125



4724 с. 125




001 с. 125



002 с. 125



коландер универсальный с. 125



СЕРИЯ


QUARZ



QUARZ GF-Z08



Установка



материал
кварц



готовое технологическое
отверстие под смеситель



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	\varnothing 480
Размер чаши	\varnothing 390x180
Установочный проём	\varnothing 460
Вес без упаковки	5,37 кг
Вес в упаковке	7,54 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321




Z3323



Z3424



Установка



материал
кварц



готовое технологическое
отверстие под смеситель



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	420x480
Размер чаши	360x375x180
Установочный проём	400x460
Вес без упаковки	6,27 кг
Вес в упаковке	8,43 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321



Z3323




Z3424

QUARZ GF-Z58



Установка



материал
кварц



реверсивная
мойка



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	620x480
Размер чаши	Ø 420x180
Установочный проём	600x460
Вес без упаковки	7,42 кг
Вес в упаковке	10,12 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321

Z3323




Z3424

QUARZ GF-Z18



Установка



материал
кварц



реверсивная
мойка



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	740x480
Размер чаши	Ø 420x180
Установочный проём	720x460
Вес без упаковки	8,74 кг
Вес в упаковке	10,89 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321




Z3323



Z3424



Установка



материал
кварц



реверсивная
мойка



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	620x480
Размер чаши	350x420x180
Установочный проём	600x460
Вес без упаковки	8,63 кг
Вес в упаковке	11,33 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321



Z3323




Z3424

QUARZ GF-Z78



Установка



материал
кварц



реверсивная
мойка



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	740x480
Размер чаши	350x420x180
Установочный проём	720x460
Вес без упаковки	10,13 кг
Вес в упаковке	13,28 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321



Z3323




Z3424

QUARZ GF-Z09



Установка



материал
кварц



реверсивная
мойка



ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	620x480
Размеры чаш	350x420x180, 180x270x120
Установочный проём	600x460
Вес без упаковки	9,95 кг
Вес в упаковке	12,76 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321



Z3323



Z3424




коландер универсальный

QUARZ GF-Z21k



Установка



материал
кварц



реверсивная
мойка



ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	740x480
Размеры чаш	350x420x180, 180x270x120
Установочный проём	720x460
Вес без упаковки	10,4 кг
Вес в упаковке	13,41 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321



Z3323



Z3424




коландер универсальный

QUARZ GF-Z14



Установка



материал
кварц



готовое технологическое
отверстие под смеситель

Общий размер	930x500
Размеры чаш	325x425x180, 180x310x120
Вес без упаковки	10,3 кг
Вес в упаковке	13,7 кг
Размеры упаковки	940x590x260

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321



Z3323



Z3424




коландер универсальный

QUARZ GF-Z15



Установка



материал
кварц



готовое технологическое
отверстие под смеситель



ширина шкафа
min 800 мм

Общий размер	740x480
Размеры чаш	325x420x180, 325x420x180
Установочный проем	720x460
Вес без упаковки	12 кг
Вес в упаковке	15,12 кг
Размеры упаковки	940x590x260

Возможные цвета



бежевый



белый



песочный



серый



терракот



черный

Рекомендуемые смесители и аксессуары



Z3321



Z3323



Z3424



коландер универсальный



СЕРИЯ


SMART



SMART GF-SM435



Установка



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	Ø 432
Размер чаши	370x334
Объем чаши	15 л
Установочный проем	Ø 410
Вес без упаковки	4,73 кг
Вес в упаковке	6,9 кг
Размеры упаковки	550x550x230

Возможные цвета



бежевый



песочный




белый

SMART GF-SM430



Установка



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	432x432
Размер чаши	370x334
Объем чаши	17,5 л
Установочный проем	410x410
Вес без упаковки	5,63 кг
Вес в упаковке	7,8 кг
Размеры упаковки	550x550x230

Возможные цвета



бежевый



песочный




белый

SMART GF-SM685L



Установка



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	683x433
Размер чаши	335x372
Объем чаши	15 л
Установочный проем	660x410
Вес без упаковки	6,7 кг
Вес в упаковке	8,85 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета



бежевый



песочный




белый

SMART GF-SM680L



Установка



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	681x430
Размер чаши	334x370
Объем чаши	17,5 л
Установочный проем	660x410
Вес без упаковки	7,7 кг
Вес в упаковке	9,85 кг
Размеры упаковки	800x550x230

Возможные цвета




бежевый



песочный



белый





СЕРИЯ
RONDO



RONDO GF-R450




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 400 mm

Общий размер	\varnothing 443
Размер чаши	347x190
Установочный проём	\varnothing 423
Вес без упаковки	8,1 кг
Вес в упаковке	10,8 кг
Размеры упаковки	560x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары



RONDO GF-R480




Установка




тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделия.



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 450 mm

Общий размер	\varnothing 470
Размер чаши	380x194
Установочный проём	\varnothing 450
Вес без упаковки	9 кг
Вес в упаковке	11,7 кг
Размеры упаковки	560x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета





Рекомендуемые смесители и аксессуары



RONDO GF-R510




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	Ø 508
Размер чаши	380x190
Установочный проём	Ø 488
Вес без упаковки	9,7 кг
Вес в упаковке	12,4 кг
Размеры упаковки	560x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары



2624
с краном для питьевой
воды

2124

1024

3023


001

002

RONDO GF-R520




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	\varnothing 518
Размер чаши	400x200
Установочный проём	\varnothing 500
Вес без упаковки	12,7 кг
Вес в упаковке	15,4 кг
Размеры упаковки	560x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары



RONDO GF-R580L




Установка




тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	579x448
Размер чаши	385x200
Установочный проём	559x428
Вес без упаковки	9,9 кг
Вес в упаковке	12,9 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары



2624
с краном для питьевой воды

20608


1024

3023

RONDO GF-R650L




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	639x488
Размер чаши	370x200
Установочный проём	619x468
Вес без упаковки	12,3 кг
Вес в упаковке	15,3 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



чёрный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зелёный



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары

2624
с краном для питьевой воды1774
с выдвижной лейкой

1024



3023




0123

RONDO GF-R750L




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	746x455
Размер чаши	385x200
Установочный проём	726x435
Вес без упаковки	12,8 кг
Вес в упаковке	18,5 кг
Размеры упаковки	950x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



чёрный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зелёный



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары



2624



1024



3023



001



002



СЕРИЯ

STANDARD


STANDARD



STANDARD GF-S430



Установка




400

тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 400 mm

Общий размер	430x500
Размер чаши	335x420x190
Установочный проём	410x480
Вес без упаковки	13,6 кг
Вес в упаковке	16,3 кг
Размеры упаковки	560x560x280

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



STANDARD GF-S605





Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.




материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 700 мм

Общий размер	604x515
Размер чаши	526x376x200
Установочный проём	584x470
Вес без упаковки	14,2 кг
Вес в упаковке	17,2 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



STANDARD GF-S645L



Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	641x496
Размер чаши	355x409x200
Установочный проём	621x476
Вес без упаковки	15,5 кг
Вес в упаковке	18,5 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



чёрный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зеленый



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары



4724



2124



1024




3023

2624-1
с краном для питьевой воды

STANDARD GF-S615K




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	612x495
Размер чаши	354x406x200, 151x295x140
Установочный проём	592x475
Вес без упаковки	17,2 кг
Вес в упаковке	20,2 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



STANDART GF-S680L




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 400 мм

Общий размер	680x496
Размер чаши	317x420x200
Установочный проём	660x476
Вес без упаковки	14,3 кг
Вес в упаковке	17,3 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура


Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



STANDARD GF-S780L




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	772x500
Размеры чаш	336x417x190
Установочный проём	752x480
Вес без упаковки	16,5 кг
Вес в упаковке	20,7 кг
Размеры упаковки	950x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



чёрный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зелёный



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары



3023



4724



1024



2124




2624

с краном для питьевой воды

STANDARD GF-S780K




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор




готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 800 мм

Общий размер	780x496
Размеры чаш	330x410x200, 330x410x200
Установочный проём	760x476
Вес без упаковки	25,1 кг
Вес в упаковке	29,3 кг
Размеры упаковки	950x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



чёрный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зелёный



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары



0123



1024



4724



2124




коландер универсальный

STANDARD GF-S850L




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 500 мм

Общий размер	833x482
Размер чаши	405x400x200
Установочный проём	813x462
Вес без упаковки	22,7 кг
Вес в упаковке	26,9 кг
Размеры упаковки	950x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары



1774
с выдвижной лейкой

3023

1024



2624-1
с краном для питьевой воды

коландер универсальный

STANDARD GF-S940KL




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	930x492
Размеры чаш	352x407x200, 152x295x140
Установочный проём	910x472
Вес без упаковки	21,7 кг
Вес в упаковке	26,1 кг
Размеры упаковки	1050x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



чёрный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зелёный



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары

1774
с выдвижной лейкой

1024



1023



2124



001 002



СЕРИЯ


QUADRO



QUADRO GF-Q560




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор




готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя




ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	558x498
Размер чаши	500x358x200
Установочный проём	538x478
Вес без упаковки	15,9 кг
Вес в упаковке	18,9 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



QUADRO GF-Q610K




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	610x500
Размеры чаш	340x425x200, 155x285x150
Установочный проём	590x480
Вес без упаковки	18,7 кг
Вес в упаковке	21,7 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



QUADRO GF-Q775KL




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	771x497
Размеры чаш	337x420x200, 151x280x150
Установочный проём	751x477
Вес без упаковки	19,2 кг
Вес в упаковке	23,4 кг
Размеры упаковки	950x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



чёрный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зелёный



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары



4724

1774
с выдвижной лейкой

1024




2124




0123

QUADRO GF-Q780L




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	770x495
Размер чаши	355x418x200
Установочный проём	750x475
Вес без упаковки	18 кг
Вес в упаковке	22,2 кг
Размеры упаковки	950x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



QUADRO GF-Q650L




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 600 мм

Общий размер	650x495
Размер чаши	355x418x200
Установочный проём	630x475
Вес без упаковки	14,85 кг
Вес в упаковке	18,2 кг
Размеры упаковки	730x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары





СЕРИЯ


CORNER



CORNER GF-C800E




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель




гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя

Общий размер	790x490
Размер чаши	332x406x200
Вес без упаковки	15,7 кг
Вес в упаковке	19,9 кг
Размеры упаковки	950x590x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары



1774
с выдвижной лейкой

2624
с краном для питьевой
воды

1024

20608


001

002

CORNER GF-C950E




Установка



тип установки: врезная



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя

Общий размер	930x485
Размеры чаш	340x435x200, 210x230x140
Вес без упаковки	16,6 кг
Вес в упаковке	21 кг
Размеры упаковки	1050x590x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



черный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зеленый



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары



0123

2624
с краном для питьевой
воды

1024



2124



001




002

CORNER GF-C960E



Установка



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя

Общий размер	950x505
Размер чаш	346x400x200, 168x320x140
Вес без упаковки	17,2 кг
Вес в упаковке	21,6 кг
Размеры упаковки	1050x590x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



черный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зеленый



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары



0123

1774
с выдвижной лейкой

1024



2124



001





002

CORNER GF-C1040E



Установка



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя

Общий размер	1039x560
Размеры чаш	327x405x185, 245x300x150
Вес без упаковки	16,3 кг
Вес в упаковке	21,4 кг
Размеры упаковки	1120x660x290
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



черный



розовый



белый



светло-розовый



синий



красный марс



салатовый



песочный



серый



зеленый



бежевый



терракот

Рекомендуемые смесители и аксессуары



1024

1774
с выдвижной лейкой2624-1
с краном для питьевой воды

001



002

коландер
универсальный



СЕРИЯ


PRACTIK



PRACTIK P420




Установка



тип установки



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 400 мм

Общий размер	417x417
Размер чаши	345x322x190
Установочный проём	397x397
Вес без упаковки	9,5 кг
Вес в упаковке	12,2 кг
Размеры упаковки	560x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



PRACTIK P505




Установка



тип установки



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 450 мм

Общий размер	427x505
Размер чаши	350x395x200
Установочный проём	407x485
Вес без упаковки	10 кг
Вес в упаковке	13,6 кг
Размеры упаковки	560x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары



2624
с краном для питьевой
воды

1024


001

002

PRACTIK P760L




Установка



тип установки



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 600 mm

Общий размер	756x495
Размер чаши	388x415x205
Установочный проём	736x475
Вес без упаковки	16,8 кг
Вес в упаковке	21 кг
Размеры упаковки	950x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



PRACTIK P780K




Установка



тип установки



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой



возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 800 мм

Общий размер	775x506
Размеры чаш	270x357x170, 397x435x200
Установочный проём	755x486
Вес без упаковки	21,6 кг
Вес в упаковке	25,8 кг
Размеры упаковки	950x560x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета




Рекомендуемые смесители и аксессуары



PRACTIK P980KL




Установка



тип установки



установочный проем



В связи с особенностями производства вырез в столешнице рекомендуем делать с изделием.



материал
мрамор



реверсивная
мойка



гелькоутный
слой




возможна установка
измельчителя



ширина шкафа
min 800 мм

Общий размер	973x503
Размеры чаш	375x432x200, 267x350x170
Установочный проём	953x483
Вес без упаковки	23,1 кг
Вес в упаковке	27,5 кг
Размеры упаковки	1050x590x280
Комплектация	сливная арматура

Возможные цвета



Рекомендуемые смесители и аксессуары






СЕРИЯ

ГЖЕЛЬ

ГЖЕЛЬ 08



Установка



Общий размер	Ø 480
Размер чаши	Ø 390x180
Установочный проём	Ø 460 ММ
Вес без упаковки	5,37 кг
Вес в упаковке	7,54 кг
Размеры упаковки	590x580x260
Комплектация	сливная арматура



материал
мрамор



готовое технологическое
отверстие под смеситель



гелькоутный
слой




ширина шкафа
min 450 мм

СМЕСИТЕЛИ. ДОЗАТОРЫ


Смесители GranFest Quarz




Z3424



Z3323



Z3321



Возможные цвета



черный



белый



песочный



серый




бежевый




терракот


Смесители GranFest™




3321



3322



3323



3324

Возможные цвета



черный



белый



песочный



серый




бежевый




терракот




1024




2124




2624 с краном для питьевой воды




2624-1 с краном для питьевой воды




3023



20608




Возможные цвета







0123




1023




1774 с выдвижной лейкой





4724




001



002



Коландер универсальный



ДЛЯ ЗАМЕТОК

GranFest®

**8 (499) 398-31-25
(многоканальный)**

www.granfest.ru